


Mortier Expansif fermacell™

Pour combler l'espace sous les cloisons porteuses



PRODUIT

Mortier au ciment avec agent d'expansion

UTILISATION

Le mortier expansif fermacell™ sert à remplir l'espace entre le radier et les cloisons préfabriquées en bois pour garantir une transmission de charge sur toute la surface d'appui des éléments.

PROPRIETES

- Pas de retrait
- Augmentation du volume au bout de 2 heures
 - En fonction des conditions environnantes
- Résiste aux intempéries et au gel
 - Après durcissement

MISE EN ŒUVRE

Mélanger le mortier avec la quantité d'eau indiquée à l'aide d'un mélangeur durant 2 à 3 minutes de façon à obtenir une masse propre à être façonnée et exempte de grumeaux. Comblent les vides ou les joints sous les cloisons, d'une manière compacte en évitant de former des creux. Ne pas réutiliser le mortier durci en y ajoutant à nouveau de l'eau, étant donné que le processus d'expansion est terminé.

Remarques : Ne pas ajouter d'autres additifs ou liants. Le mortier sec ne doit pas entrer en contact avec de l'eau par inadvertance. Il doit également être protégé contre un séchage trop rapide. Le cas échéant, recouvrir la surface ou la maintenir humide.



Données techniques	
Catégorie de résistance (selon DIN EN 998-2)	M10
Résistance à la compression	≥ 10N/mm ²
Granulométrie	0-2 mm
Classe de matériaux	A1, incombustible
Adjonction d'eau/sac (25kg)	env. 3,0 litres
Consistance	Rigide – plastique
Durée de mise en œuvre	env. 30 minutes selon le climat
Température ambiante	>5°C
Rendement	env. 16 litres de mortier frais par sac
Stockage	Dans l'emballage d'origine, au sec sur palette
Durée de stockage	6 mois dès la fabrication

Données pour les négociés	
N° d'article	79045
Code EAN	4007548005180
Poids du sac	25 kg
Quantité/palette	56 sacs
Poids/palette	env. 1425 kg

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le mortier provoque une réaction basique lorsqu'il est mélangé avec de l'eau. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Provoque des irritations cutanées et des lésions oculaires graves. Ne pas respirer les poussières. Porter des gants et un appareil de protection des yeux. En cas de contact avec les yeux : les rincer délicatement avec de l'eau pendant plusieurs minutes. En cas de port de lentilles de contact, les retirer si possible et continuer à rincer. Appeler un centre antipoison/un médecin.

Nocif pour la santé : Ce produit est nocif et doit être tenu hors de portée des enfants ! Pour de plus amples informations sur la manipulation de ce produit, veuillez-vous référer à l'étiquette ou à la fiche de sécurité (à télécharger sur www.fermacell.com) selon 1907/2006/CE, article 31.
Numéro d'urgence : 145

Les mesures de précaution habituelles lors de la manipulation de produits chimiques pour la construction doivent être respectées. Éviter tout contact avec la peau.

AUTRES REMARQUES

Le traitement des commandes, la livraison et les garanties que nous offrons sont soumis à nos CGV. Nos recommandations reposent sur de nombreux essais et expériences pratiques, elles ne remplacent cependant pas les directives, normes, homologations et fiches techniques applicables. En raison de la diversité des facteurs susceptibles d'influencer la mise en œuvre et l'application de ce produit, nous recommandons à l'utilisateur de toujours faire un essai de pose et d'application au préalable. Les informations que nous donnons sont donc indicatives et ne permettent en aucun cas de prétendre à un éventuel dédommagement.