

TOITURE
BROCHURE PRODUIT

TUILE PLATE BERNOISE 16.5/39 (ZR)



L'original.
Naturelle, élégante,
rustique

Tuile plate Bernoise 16.5/39 (ZR)

PROGRAMME DE FABRICATION



Tuile de base



1 1/2 tuile



3/4 tuile



Doublis de bas



Doublis de haut



Chatière arrondie



Tuile en verre arrondie

TEINTES



R-na rouge naturel




R-cl-eg rouge clair engobé

Assortiment de teintes actuel: gasserceramic.ch

S'agissant de produits en céramique industrielle, les tuiles en terre cuite, d'une même livraison peuvent présenter de petites variations de teinte. Nous vous recommandons de mélanger des paquets de tuiles de différentes palettes afin d'obtenir le résultat le plus harmonieux possible.

COUPES



Coupe pointue



Coupe ronde *

* sur commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Lattage ① cm	Longueur cm	Largeur cm	Pièces m ² ①	Pièces m ²	Poids pce	Pièces paquet	Pièces palette	Poids palette	m ² palette
Tuile de base	15.0	39.0	16.5	40.4		1.8	8	480	864	11.9
1 1/2 tuile		39.0	24.5		3.3	2.7	8	360	972	
3/4 tuile		39.0	12.5		6.7	1.4	8	600	840	
Doublis de bas		27.0	16.5		6.1	1.3	8	544	707	
Doublis de haut		27.5	16.5		6.1	1.3	8	544	707	
Chatière arrondie		39.0	16.5			1.8	8	256	461	
Tuile pour noue		47.0	16.5			2.2	8	352	774	
1 1/2 tuile pour noue		47.0	24.5			3.3	6	234	772	
Tuile en verre arrondie		38.0	17.0			2.3				


Matériel	cm	Besoins	p/m ²	Poids	kg/m ²
Lattage pose double ②	15	Pces/m ² pose double ②	40.4	Pose double sans lattage	72
Lattage pose simple	24	Pces/m ² pose simple	24	Pose simple sans lattage	43

DONNÉES TECHNIQUES

COUPE LONGITUDINALE

Pente du toit	30°	40°	50°
Distance DF (cm)	10.6	10.3	10.0
Distance x1 (cm)	2.9	4.2	6.0
Distance x2 (cm)	3.5	5.0	7.2

PE = Point d'égout
PF = Point de faite




Variantes


Tavillon 33 cm
Noquet aluminium max. 33 cm
Plaque de PVC

COUPE TRANSVERSALE

Tuile de base 1½ tuile



Tuile de base ¾ tuile



Vous relèverez les spécifications concernant l'espacement des lattes, la largeur de couverture et la pente de toit ainsi que les dispositions de garantie sur l'annexe «Couverture de tuiles en terre cuite - principes d'utilisation».



GASSER CERAMIC

BARDONNEX 1948
Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA
Chemin des Epinglis 35
CH-1257 La Croix-de-Rozon
T +41 22 771 13 97

MORANDI 1889
Morandi Frères SA
Route des Troches 1
CH-1562 Corcelles-près-Payerne
T +41 26 662 55 55

PANOTRON 2009
Panotron AG
Ziegelei 8
CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31 879 65 40

ZIEGELEI RAPPERSWIL 1918
Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG
Ziegelei 8
CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31 879 65 00

Gasser Ceramic fait partie des premiers fabricants suisses de produits en terre cuite. Notre assortiment comprend des tuiles et des briques en terre cuite ainsi que le système photovoltaïque novateur Panotron, tous fabriqués sur 5 sites. Nous associons jour après jour constance et clairvoyance afin de vous proposer des prestations qui vous satisferont en tous points. Pour ce faire, nous pouvons compter notre expérience de longue date et le savoir-faire de nos 250 collaboratrices et collaborateurs.

LA FORCE DES ÉLÉMENTS.

gasserceramic.ch