

**TOITURE**  
BROCHURE PRODUIT

# PÉTRIN M 72 (ZR)



Robuste, rurale.  
Assure un bon  
écoulement de l'eau

# Pétrin M 72 (ZR)

## PROGRAMME DE FABRICATION



Tuile de base



1/2 tuile (JM 72)



Virevent gauche



Virevent droite



Chatière




Tuile en verre

## TEINTES



R-na rouge naturel



R-br rouge brun \*



B brun



B-fo brun foncé

### Assortiment de teintes actuel: [gasserceramic.ch](http://gasserceramic.ch)

S'agissant de produits en céramique industrielle, les tuiles en terre cuite, d'une même livraison peuvent présenter de petites variations de teinte. Nous vous recommandons de mélanger des paquets de tuiles de différentes palettes afin d'obtenir le résultat le plus harmonieux possible.

\* sur commande


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Lattage cm	Largeur de couv. cm	Longueur cm	Largeur cm	Pièces m <sup>2</sup>	Pièces m <sup>1</sup>	Poids pce	Pièces paquet	Pièces palette	Poids palette	m <sup>2</sup> palette
<b>Tuile de base</b>	35,3	20,5	42,5	24,5	13,5		3,2	7	224	717	16,6
<b>1/2 tuile (JM 72)</b>		10,5	43,0	14,5		2,8	1,7	7	280	476	
<b>Virevent gauche</b>		25,5	43,0	25,5		2,8	4,1		90	369	
<b>Virevent droite</b>		21,5	43,0	25,5		2,8	4,1		84	344	
<b>Chatière</b>		20,5	42,5	24,5			3,1	6	192	595	
<b>Tuile en verre</b>							3,8				

## DONNÉES TECHNIQUES

### COUPE LONGITUDINALE

Pente du toit	17°	20°	30°	40°
Distance x (cm)	1.8	2.2	3.5	5.0




**Tuile pour appentis**

a = 4-6 cm selon épaisseur des lattes et longueur des tuiles


b+β sont des mesures nécessaires pour la fabrication des tuiles pour appentis

### COUPE TRANSVERSALE

**Tuile de base gauche**



**Tuile de base droite**



**Virevent gauche**



**Virevent droite**



Vous relèverez les spécifications concernant l'espacement des lattes, la largeur de couverture et la pente de toit ainsi que les dispositions de garantie sur l'annexe «**Couverture de tuiles en terre cuite - principes d'utilisation**».



**GASSER CERAMIC**

**BARDONNEX** 1948  
Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA  
Chemin des Epinglis 35  
CH-1257 La Croix-de-Rozon  
T +41 22 771 13 97

**MORANDI** 1889  
Morandi Frères SA  
Route des Troches 1  
CH-1562 Corcelles-près-Payerne  
T +41 26 662 55 55

**PANOTRON** 2009  
Panotron AG  
Ziegelei 8  
CH-3255 Rapperswil BE  
T +41 31 879 65 40

**ZIEGELEI RAPPERSWIL** 1918  
Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG  
Ziegelei 8  
CH-3255 Rapperswil BE  
T +41 31 879 65 00

Gasser Ceramic fait partie des premiers fabricants suisses de produits en terre cuite. Notre assortiment comprend des tuiles et des briques en terre cuite ainsi que le système photovoltaïque novateur Panotron, tous fabriqués sur 5 sites. Nous associons jour après jour constance et clairvoyance afin de vous proposer des prestations qui vous satisferont en tous points. Pour ce faire, nous pouvons compter notre expérience de longue date et le savoir-faire de nos 250 collaboratrices et collaborateurs.

**LA FORCE DES ÉLÉMENTS.**

[gasserceramic.ch](http://gasserceramic.ch)