

TOITURE
BROCHURE PRODUIT

PÉTRIN COULISSANTE MS 95 (ZR)



Grande polyvalence. Pose en
ligne ou décalée, bonne
résistance aux vents, universelle

Compatible avec le module
solaire Panotron FIT

Pétrin coulissante MS 95 (ZR)

PROGRAMME DE FABRICATION



Tuile de base



Tuile de bord



½ tuile



Virevent gauche



Virevent droite



Chatière



Tuile en verre

TEINTES



R-na rouge naturel




R-eg rouge engobé *



R-br rouge brun



B brun



B-fo brun foncé




V vieilli



R-ant antique rouge



R-br-fb rouge brun flammé brun



G-fo gris foncé



A anthracite

Assortiment de teintes actuel: gasserceramic.ch

S'agissant de produits en céramique industrielle, les tuiles en terre cuite, d'une même livraison peuvent présenter de petites variations de teinte. Nous vous recommandons de mélanger des paquets de tuiles de différentes palettes afin d'obtenir le résultat le plus harmonieux possible.

* sur commande


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Lattage cm	Largeur de couv. cm	Longueur cm	Largeur cm	Pièces m ²	Pièces m ¹	Poids pce	Pièces paquet	Pièces palette	Poids palette	m ² palette
Tuile de base	33.0-38.0	22.3	45.0	25.5	11.7		3.3	7	224	739	19.1
Tuile de bord		22.3	45.0	25.5		2.6	3.3	7	224	739	
½ tuile		11.4	45.0	14.5		2.6	1.7	7	280	476	
Virevent gauche		27.5	45.0	28.0		2.6	4.5		90	405	
Virevent droite		24.3	45.0	28.0		2.6	4.5		90	405	
Chatière		22.3	45.0	25.5			3.2	6	192	614	
Tuile en verre							3.8				

DONNÉES TECHNIQUES


COUPE LONGITUDINALE

Pente du toit	17°	20°	30°	40°
Distance x (cm)	1.7	2.0	3.2	4.6




COUPE TRANSVERSALE


Tuile de bord




Tuile de base



Virevent gauche



Virevent droite



Vous relèverez les spécifications concernant l'espacement des lattes, la largeur de couverture et la pente de toit ainsi que les dispositions de garantie sur l'annexe «**Couverture de tuiles en terre cuite - principes d'utilisation**».



BARDONNEX 1948
Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA
Chemin des Epinglis 35
CH-1257 La Croix-de-Rozon
T +41 22 771 13 97

MORANDI 1889
Morandi Frères SA
Route des Troches 1
CH-1562 Corcelles-près-Payerne
T +41 26 662 55 55

PANOTRON 2009
Panotron AG
Ziegelei 8
CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31 879 65 40

ZIEGELEI RAPPERSWIL 1918
Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG
Ziegelei 8
CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31 879 65 00

Gasser Ceramic fait partie des premiers fabricants suisses de produits en terre cuite. Notre assortiment comprend des tuiles et des briques en terre cuite ainsi que le système photovoltaïque novateur Panotron, tous fabriqués sur 5 sites. Nous associons jour après jour constance et clairvoyance afin de vous proposer des prestations qui vous satisferont en tous points. Pour ce faire, nous pouvons compter notre expérience de longue date et le savoir-faire de nos 250 collaboratrices et collaborateurs.

LA FORCE DES ÉLÉMENTS.